

Frohe Advent- und Weihnachtszeit



Das vorliegende Set enthält insgesamt 9 Einzelmodelle.

Im Set enthalten sind:

Dh.: Ein Rollmaterial = Eine passende Immobilie

- 1 x DAF-WB-Fahrzeug (*Rollmaterial*)
- 1 x WB-Anhänger (*Rollmaterial*)
- 1 x Wechselbrücke f. Anh (*Rollmaterial*)
- 1 x Wechselbrücke f. Fahrz (*Rollmaterial*)
- 1 x DAF-WB-Fahrzeug-Leer (*Immobilie*)
- 1 x DAF-WB-Fahrzeuge--beladen (*Immobilie*)
- 1 x WB-Anhänger-beladen (*Immobilie*)
- 1 x WB-Anhänger-leer (*Immobilie*)
- 1 x Wechselbrücken-ST (*Immobilie*)

Die Installation der Modelle erfolgt nach:

[Immobilien > Verkehr](#)
[Immobilien > Verkehr > Ladegut](#)
[Rollmaterial > Strasse > Anhänger](#)
[Rollmaterial > Strasse > LKW](#)
[Rollmaterial > Strasse > Wechselbruecken](#)

Besonderheiten: Drehende Räder, Lenkbare Vorderachse, Wechselbrücke mit klappbare Stützen



Anleitung zum Modell

Um einen kompletten Zug bilden zu können, sind ein paar **Hinweise** zu beachten.

Damit bei enger Kurvenfahrt die Wechselbrücke auch exakt auf dem LKW bzw. Anhänger stehen bleibt, mussten zwei Wechselbrücken konstruiert werden die auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt wurden.

WB-FZ- (WB=Wechselbrücke-für FZ=Fahrzeug)



Zu erkennen in der Anlage

WB-Anh (WB=Wechselbrücke-für Anh-Anhänger)



Zu erkennen in der Anlage

Zugbildung



Um eine Wechselpritsche mit dem Fahrzeug aufnehmen zu können, ist die hintere Anhängekupplung des Fahrzeugs zu aktivieren.



Damit man nun auch einen Anhänger an das beladende Wechselbrückenfahrzeug ankuppeln kann, ist die hintere Anhängerkupplung der Wechselbrücke zu aktivieren. (*Die beste Kamera- Einstellung zum Markieren der Wechselbrücke im beladenen Zustand ist schräg hinten links*)



Jetzt noch die hintere Anhängerkupplung des Anhängers aktivieren und der Anhänger kuppelt auch die Wechselbrücke an.

Stützen einklappen und ab geht es auf Tour.



Viel Spass mit dem Modell!!



www.Trashersweb.de